

ENQUÊTE D'ACCEPTABILITÉ DE L'ANALGÉSIE PÉRIDURALE POUR ACCOUCHEMENT EN OBSTÉTRIQUE

Soro L, Bouh KJ, Kouamé KI, Konan KJ, Digbo D, Diomandé S, Aka BG,
Amonkou AA

Service d'anesthésie-réanimation CHU Yopougon Abidjan (Côte-D'Ivoire)

Introduction

- L'analgésie péridurale vise à une analgésie efficace du périnée des parturientes .
- Au sommet de sa gloire dans les pays développés : 80% de patientes accouchent sous analgésie péridurale (APD) .
- Cette technique reste encore méconnue des parturientes(C.I)

Objectifs:


- Evaluer les connaissances des gestantes sur l'analgésie péridurale pour accouchement au CHU de Yopougon.

MATERIELS ET METHODES

- Etude** : prospective, descriptive
- Durée** : 3 mois (Avril à Juin 2019)
- Lieu** : service de Gynécologie-Obstétrique du CHU de Yopougon.
- Critère d'Inclusion**: femmes enceintes reçues en CPN et en salle d'accouchement début de travail.
- Paramètres étudiés** : sociodémographiques, connaissances sur l'A.P. etc

RESULTATS/COMMENTAIRES

Aspect socio-démographique



➤ L'âge moyen: $27 \pm 0,3$ ans

➤ La tranche d'âge entre 21-39 ans: 83%

RESULTATS/COMMENTAIRES


Aspect socio-démographique

- Nationalité ivoirienne 80%
- Religion chrétienne 61%
- Bas niveau d'instruction :53% la profession commerçante
55% ménagère
- vivant en concubinage 81%

RESULTATS/COMMENTAIRES

Aspect socio-démographique

Niveau d'étude



Analphabetes : 31%
niveau secondaire : 28%

RESULTATS/COMMENTAIRES

CONNAISSANCES GENERALES SUR L'A.P

- -21% avaient entendu parler de l'APD (Medias)

Selon Babo CJ et Coll. 2002 (C.I): 40%

- L'APD supprimaient la douleur (79%)
- Toutes les patientes connaissaient le niveau de ponction

RESULTATS/COMMENTAIRES

CONNAISSANCES GENERALES SUR L'A.P

- 69,5% des patients : A.PD avantageuse (relâche le col).
- 13,8% des patientes :APD était source de lombalgies et de paralysie

RESULTATS/COMMENTAIRES

ADHESION DES PATURIENTES A L'A.P

- 87 % des gestantes adhésion à l'APD pour accouchement

67% selon Pilakimwé et Coll. (Togo)

Note de satisfaction 9,8+/- 0,5 sur 10


RESULTATS/COMMENTAIRES

ADHESION DES PATURIENTES A L'A.P

- 13% qui ont opposé leur refus :
 - ❖ le risque de complications liées à l'APD (46,1%)
 - ❖ pour des raisons culturelles (38,1%).

Conclusion

- L'APD reste une technique efficace d'analgésie pour accouchement.
- Cependant il existe des contre-indications à sa pratique.
- Les avantages demeurent nettement supérieurs à ses inconvénients.
- Il reste à la vulgariser dans nos hôpitaux publics afin d'améliorer le confort des parturientes.



Nous vous remercions pour
votre aimable attention

